



EKIMED.cl

Equipamiento Clínico

CATÁLOGO Equipamiento CLINICO



Esterilización



Desinfección



Insumos



Mobiliario



Desfibriladores



Equipamiento



Servicio
Técnico

📍 Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago
Av. Presidente Kennedy 7440 Of. 110, Vitacura. Santiago

📞 +562 2923 2027 / +562 2923 2022 / +562 2923 2020

✉️ ventasclinicas@ekipotel.cl
ventas2@ekipotel.cl

🌐 <http://ekipotel.cl>

🌐 <http://ekimed.cl>

🌐 <http://oppici.com>

📷 [f](#) ekipotelchile

CAMAS CLÍNICAS



SKU: EPUDA710

Camá eléctrica. UCI / UTI. 7 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Radiolúcida. Medidas 224 x 105 x (54-94) cm. CPR. Batería emergencia. Plataforma removible.



SKU: EPUDA700

Camá eléctrica. 5 Funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Radiolúcida. Medidas 224 x 105 x (54-94) cm. CPR. Batería multicontrol, multiposición.



SKU: EPUDA7E0

Camá eléctrica. UCI. 5 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Radiolúcida. Medidas 218 x 97 x (46-75) cm. CPR. Silla cardiaca.



SKU: EPUB48A1

Camá eléctrica parto integral multiposición. 4 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Batería emergencia. Medidas 232 x 99 x (49-86) cm.



SKU: EPUB4800

Camá eléctrica parto integral. 3 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Medidas 195 x 95 x (65-96) cm.




SKU: EPUDA2A0

Camá eléctrica. 5 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Plataforma removible y esterilizable. Medidas 222 x 105 x (44-75) cm.



SKU: EPUDA2H2

Camá eléctrica diseño home care. 5 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas aluminio abatibles. Medidas 217 x 109 x (45-74) cm.



SKU: EPUDA3A2

Camá eléctrica. 3 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas abatibles aluminio y acero. Medidas 210 x 98 x (37-65) cm.



SKU: EPUDA11A1

Camá eléctrica. 2 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas abatibles abs. Medidas 218 x 106 x (50) cm.



SKU: EPUA5000

Camá manual. 3 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas abatibles aluminio y acero. Medidas 218 x 106 x (50-71) cm.



SKU: EPUB1100

Camá manual. 2 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas abatibles aluminio y acero. Medidas 218x106x50cm



SKU: EPUDA2A4

Camá eléctrica niño. 5 funciones. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Barandas de seguridad abatible, largo completo. Medidas 218 x 106 x (49-81) cm.



SKU: EPUB3520

Cuna manual niño. 1 función. Estructura y barandas acero con recubrimiento epóxico. Barandas abatibles. Medidas 166 x 83 x 63 cm.



SKU: EPUB3600

Cuna manual recién nacido. 1 función. Estructura acero inoxidable. Bacinete transparente con ajuste inclinación. Medidas 83 x 55 x 94 cm



SKU: EPUB4600

Cuna manual recién nacido. 2 funciones. Estructura acero con baño epóxico y plástico. Bacinete transparente con ajuste inclinación. Medidas 87 x 51 x (84-97) cm



SKU: EPUF44C1

Silla / cama acompañante. Plegable. Con ruedas. Estructura acero con recubrimiento epóxico. Medidas 196 x 76 x (40-98) cm



SKU: EPUF44C1

Silla con porta suero. 2 secciones. Fabricación acero con pintura epoxica. Cubierta tevinil acolchada. Patas con regatones de goma anti ruido. Medidas: 100 x 66 x 110 cm.



SKU: EPUD1000

Velador cajón y puerta. Bandeja apoyo. Barras laterales. Ruedas. Estructura acero con baño epóxico y abs. Medidas 48 x 48 x 75 cm.



SKU: EPUD1ABS

Velador cajón y puerta. Bandeja apoyo. Barras laterales. Ruedas. Estructura abs. Medidas 48 x 48 x 75 cm.



SKU: EPUD1900

Velador cajón y puerta. Bandeja apoyo. Barras laterales. Ruedas. Estructura acero con baño epóxico y abs. Medidas 50 x 50 x 71 cm.



SKU: EPUF3320

Mesa regulable en altura. Estructura acero con recubrimiento epóxico y abs. Ruedas con freno. Medidas 77 x 38 x (72-102) cm.



SKU: EPUF32A1

Mesa regulable en altura. Estructura acero con recubrimiento epóxico, aluminio y abs. Base extra baja. Medidas 92 x 40 x (74-113) cm.

CAMILLAS



SKU: EPUE8A2

Camilla transporte hidráulica. 5 funciones. Freno centralizado. Barandas abatibles. Porta equipos. 5ª rueda. Radiolúcida. Colchón 8 cm. Medidas 211 x 75 x (58-91) cm.



SKU: EPUE8000

Camilla transporte hidráulica. 5 funciones. Freno centralizado. Barandas abatibles. Quinta rueda. Radiolúcida. Colchón 8 cm. Medidas 210 x 86 x (60-92) cm.



SKU: EPUE1100

Camilla transporte hidráulica. 2 funciones. Freno centralizado. Barandas abatibles. Quinta rueda. Colchón 8 cm. Medidas 196 x 66 x (57-80) cm.



SKU: EPUE3000

Camilla transporte manual. 2 funciones. Freno centralizado. Barandas abatibles. Quinta rueda. Colchón 8 cm. Medidas 196 x 66 x (59-86) cm.



SKU: EPUB4500

Camilla examen ginecológica. Estructura Ac. inox. Respaldo y pies ajustables. Piernas y taloneras ajustables. Sección pélvica con espacio y contenedor. Medidas 177 x (60-90) x (70-98) cm.



SKU: EPUB4200

Silla examen ginecológica. Acero Inoxidable y acero pintado. Piernas y respaldo ajustable. Medidas: 168 x 60 x 80 cm.



SKU: EPUB4010

Camilla/cama examen. Estruct. Acero c/ pintura epóxica. Respaldo inclinable. Porta sabanilla. Espuma alta densidad y cubierta tvinil. Medidas 192 x 65 x 70 cm



SKU: EPUB4020

Camilla/cama examen. Estruct. Acero inox. Respaldo inclinable. Porta sabanilla. Espuma alta densidad y cubierta tvinil. Medidas 192 x 65 x 70 cm



SKU: EPUPKC3B

Camilla ambulancia/ traslado paciente. Estruct. Aluminio. Patas plegables. Barandas. Porta suero. Sist. de bloqueo y fijación. Medidas 190 x 55 x (26-92) cm



SKU: TA210TFA

Camilla transportador cadáver. Estructura acero inoxidable. Cubierta con borde perimetral. Bara empuje. Ruedas. Medidas 210 x 68 x 90 cm



SKU: TA210TFT

Camilla transportador cadáver con tapa. Estructura acero inoxidable. Cubierta con borde perimetral. Bara empuje. Ruedas. Medidas 210 x 68 x 90 cm



SKU: TA260CEM

Carro transporte cadáveres, con sistema hidráulico regulable en altura cargar refrigeradora de cadáveres. Medidas: 101 x 260 x (46-150) cm.

MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS



SKU: EPUF3630

Piso / silla. Regulable en altura. Con ruedas. Asiento con espuma y cubierta resistente. Estructura acero y aluminio.



SKU: EPUF3640

Piso / silla. Con respaldo. Regulable en altura. Con ruedas. Asiento con espuma y cubierta resistente. Estructura acero y aluminio.



SKU: EPUF3500

Biombo 4 cuerpos. Estructura acero inox. Con ruedas. Medidas 240 x 180 cm



SKU: EPUM3A00

Porta suero. Acero inoxidable. 4 ganchos. Regulable en altura. Base de acero inox., 5 ruedas.



SKU: EPUMA3CO

Porta suero. Acero inoxidable. 4 ganchos. Regulable en altura. Base de polímero, 5 ruedas.



SKU: EMFLYPC

Colchoneta transferencia paciente. Sistema easy-move. De cama a camilla y viceversa. Fácil uso, práctico y liviando. Facilita el trabajo del personal médico y cómodo al paciente.



SKU: EPUF3610

Escabel 2 peldaños. Acero inox. o pintura epóxica. Medidas 42 x 56 x 41 cm



SKU: EPUF3611

Escabel 1 peldaño. Acero inox. o pintura epóxica. Medidas 42 x 28 x 22 cm



SKU: EPUH3000

Colchón espuma alta densidad. Cubierta especial impermeable, ignífuga, lavable, desinfectable. Medidas: 193 x 80 x (8-14) cm



SKU: EPUH1300

Colchón mitad viscoelástico mitad espuma. Cubierta especial impermeable, ignífuga, lavable, desinfectable. Medidas: 193 x 80 x 8 cm



SKU: EPUH1500

Colchón antiescaras tubular con motor eléctrico de inflado rápido y silencioso. De PVC lavable e impermeable. Medidas: 200 x 90 x 8 cm. Peso máximo soportado: 140 Kg. Incluye una funda lavable.



SKU: EPUF4600
Carro de paro o emergencia. Estructura acero y abs. Porta desfibrilador. 5 cajones ajustables. Medidas: 85 x 52 x 105 cm



SKU: EPUF46S2
Carro de paro o emergencia. Estructura acero y abs. Porta desfibrilador. 5 cajones ajustables. Medidas: 70 x 57 x 101 cm



SKU: EPUF45S2
Carro anestesia o emergencia. Estructura acero y abs. Compartimiento superior. 2 cajones. Medidas 70 x 57 x 101 cm



SKU: EPUF46S1
Carro emergencia. Acero pintura epóxica. 2 cajones, 2 puertas. Medidas: 70 x 57 x 101 cm



SKU: EPUF4530
Carro emergencia y curaciones. Estructura acero y abs. 4 cajones. Espacio inferior con bandeja. Medidas 85 x 53 x 100 cm



SKU: EPUF4510
Carro emergencia y curaciones. Estructura acero y abs. Tabla RCP. 5 cajones ajustables. Medidas 82 x 51 x 98 cm



SKU: EPUF4520
Carro emergencia y curaciones. Estructura acero y abs. Tabla RCP. 2 cajones ajustables. 2 plás. Medidas 82 x 51 x 98 cm



SKU: EPUF4700
Carro paro y emergencia. Estructura acero y abs. Ruedas con freno. 4 cajones con cierre centralizado. Porta desfibrilador y suero. Tabla RCP. Medidas 97 x 56 x 98 cm



SKU: EPUF6300
Carro anestesia. Estructura abs. 5 cajones. 2 barras con contenedores en la parte superior. Cierre centralizado con llave. Medidas 82 x 54 x 98 cm



SKU: EPUF45C2
Carro para medicamentos. Estructura acero y abs. Cajones configurables. Medidas 82 x 51 x 98 cm



SKU: EPUF1700
Carro curaciones. Estructura acero inox. 2 niveles c/ barra antivuelco. Cajón. Bowl y basurero desplazables. Medidas 66 x 47 x 97 cm



SKU: EPUF2100
Carro curaciones. Estructura acero inoxidable. 2 niveles. 1 cajón. Medidas 64 x 45 x 99 cm



SKU: EPUF1900
Carro curaciones. Estructura acero inox. 2 niveles c/ barra antivuelco. Medidas 73 x 47 x 97 cm



SKU: KAST110151
Carro utilitario / apoyo / curaciones. Acero inox. 2 niveles c/barra antivuelco. Medidas 95 x 50 x 95 cm



SKU: KAST110140
Carro utilitario / apoyo / curaciones. Acero inox. 3 niveles. Medidas 85 x 45 x 90 cm



SKU: AV4500CR
Carro ropa sucia de aluminio. Capacidad 1000 lts. Medidas 140 x 76 x 136 cm



SKU: AV3350CR
Carro ropa sucia de aluminio. Capacidad 366 lts. Medidas 105 x 65 x 80 cm



SKU: AV2050CR
Carro ropa sucia de aluminio. Capacidad 714 lts. Medidas 105 x 64 x 144 cm



SKU: AV3950CR
Carro ropa limpia de aluminio con puertas. Capacidad 210 lts. Medidas 74 x 54 x 100 cm



SKU: AV4000CR
Carro ropa limpia de aluminio con puertas. Capacidad 390 lts. Medidas 82 x 54 x 140 cm



SKU: MM503080
Mesa mayo acero inox. altura regulable bandeja desmontable. Medidas 55 x 35 x (60 - 80) cm



SKU: CME10467
Carro transporte ropa sucia. Acero inoxidable, con repisa intermedia. Medidas 104 x 67 x 95 cm. Capacidad 6 STU



SKU: MA120601
Mesa arsenalera acero inoxidable con ruedas. Medidas 120 x 60 x 85 cm



SKU: PCJWSEDO
Carro apoyo / curaciones / utilitario. Estructura polímero y aluminio. 3 niveles. Medidas 98 x 53 x 93 cm



SKU: PCJWXC300
Carro aseo plegable. Estructura acero con pintura epóxica con ruedas, con bolsa de vinilo resistente. Medidas 89 x 66 x 86 cm. 300 litros.



SKU: EPUF1400
Carro transporte ropa sucia. Estructura acero inox. Ruedas. Lona ultra resistente con tapa. Medidas 80 x 53 x 90 cm



SKU: EPUF1410
Carro transporte ropa sucia. Estructura acero inoxidable. Ruedas. Lona ultra resistente. Medidas 59 x 48 x 90 cm



SKU: PCJWCCSS
Carro aseo y limpieza con bolsa y porta estrujador. Capacidad bolsa 72 litros. Capacidad balde 9 litros. Con 4 ruedas móviles y 2 de ellas con freno.



SKU: PCJWMP32
Carro estrujador de mopas. Capacidad 32 lts. Plástico. Color amarillo.



SKU: KAST110515
Carro plataforma. Acero inox. Medidas 90 x 55 x 93 cm

BALANZAS CLÍNICAS



SKU: ERLDBS00
Balanza pediátrica digital. Capacidad 20 kg/10 g. Banda medida incorporada 57 cm. Opción 220v / baterías. Medidas 60 x 38 x 10 cm



SKU: ERLMIS00
Balanza pediátrica mecánica. Cap: 62 kg x 20 gr. Cinta de medir 0-58 cm. Cuerpo fuerte en acero con pintura epoxica. Charola de plástico ABS. Medidas: 61 x 55 x 68 cm



SKU: ERL650101
Balanza pediátrica neonatal con tecnología especial de pesaje con detección de movimiento. 0 - 5kg (1gr) / 5 - 15kg (2gr) Medidas 61 x 48 x 17cm



SKU: ERL150105
Balanza médica digital. Pantalla LCD con botones. Capacidad EHR. Barra de estatura integrada 70 cm a 208 cm. Hasta 250 kg. Medidas 38 x 57 x 138 cm



SKU: ERLMPS00
Balanza médica mecánica cuenta con una barra dual fundida para pesar hasta 440 libras (200 kilogramos). (60 - 210 cm altura). Medidas 27 x 57 x 149 cm



SKU: ERL550105
Balanza de silla digital. Estructura de acero tubular esmaltado. 4 ruedas giratorias de bloqueo. Función de tara. Función IMC (índice de masa corporal) Medidas: 64 x 85 x 95 cm.



SKU: ERLMCS00
Balanza de pasamanos mecánica. Estructura de acero esmaltado. Asiento de polipropileno con reposabrazos de ABS 2 ruedas traseras con bloqueo, 2 ruedas delanteras giratorias. Medidas: 55 x 91 x 98 cm



SKU: E2501020
Balanza de pasamanos bariátrica. Pasamanos para apoyo y seguridad. 2 ruedas para portabilidad. Plataforma antideslizante. Función IMC (índice de masa corporal) Medidas 64 x 64 x 113 cm



SKU: RL350103
Balanza para silla de ruedas de doble rampa. Función IMC (índice de masa corporal). Calibrado de fábrica Báscula plegable, es de 11,75 pulgadas. Medidas 124 x 97 x 115 cm



SKU: ERLPMM
Cartabón pediátrico que mide la longitud de los bebés. Las pulgadas y centímetros están a lo largo de ambos bordes. 20 - 99 cm.



SKU: ERLPCT10
Cinta de circunferencia pediátrica toma medidas del cuerpo del bebé que mide pulgadas y centímetros. 0 - 205 cm

MACERADORAS, LAVACHATAS E INSUMOS



SKU: EHAQUATT-V

Maceradora de chatas, patos y riñones desechables.
Capacidad: 4 chatas, patos o riñones.
Ciclo Lavado: 82 a 114 seg. **Consumo Agua:** 17 a 23 lts.
Consumo Energía: 0,010 kWh / ciclo.
Voltaje / Fase: 230/1/50 a 400/3/50.
Apertura: Automática con Pedal / Soft Touch / Manual.
Inicio: Automático. **Pantalla:** LCD.
Medida Partículas: 2 - 5 mm.
Método Maceración: Descarga Controlada.
Bugban: Construcción con material antimicrobiano.
Sonido: 55 a 63 dB. **Vida útil Estimada:** 10 - 15 años.
Medidas: 91 x 42 x 53 cm.
Certificaciones: ISO 9001 / CE / ISO 14001 / EN 60204-1 // ISO 12100 / WRAS.



SKU: ENEPPCPZ01
Soporte plástico para chata desechable zapatilla



SKU: CU70022
Chata desechable zapatilla. 2000 ml.



SKU: CU71788
Pato desechable cuadrado y redondo. 900 ml.



SKU: CU75250
Soporte plástico para chata desechable estándar



SKU: CU75250
Riñón desechable. 700 ml



SKU: CU64939
Chata desechable estándar. 2000 ml



SKU: EHACLASS

Maceradora de chatas, patos y riñones desechables.
Capacidad: 4 chatas / patos.
Ciclo Lavado: 115 seg. **Consumo Agua:** 24 lts.
Motor: 590 w. **Uso Energía:** 0,020 kWh.
Voltage / Fase: 240/1/50 o 400/3/50.
Apertura: Manual. **Inicio:** Manual.
Pantalla: LED (indicador de operación).
Medida Partículas: 2 - 6 mm.
Método Maceración: Descarga Controlada.
Supresor Bacterias: Partículas de plata.
Sonido: 69 dB (-2 dB). **Vida Útil Estimada:** 15 años.
Medidas: 95 x 44 x 61 cm.
Certificaciones: ISO 9001 / CE / ISO 14001 / EN 60204-1 / ISO 12100 / WRAS



SKU: 53QU140
Chata de acero inoxidable. Medidas: 40 x 30 cm
Peso: 1.026Kg



SKU: 53QU142
Pato acero inoxidable
Medidas 27 x 15 cm



SKU: LC0620A1

Máquina Lavadora de Chatas Automática Touchless
Construcción de A. Inox. AISI-304. Automática, sin uso de las manos para su operación (corta el puente infeccioso). FABRICACIÓN CHILENA. El proceso de lavado consiste en el vaciado, limpieza y desinfección de los utensilios sanitarios, logrados con la inyección de agua a alta presión y la utilización de un detergente de alto poder desinfectante. Pantalla digital que indica etapas del proceso de desinfección. Programa único y universal de lavado y desinfección. Puerta térmica y acústicamente, automático. Puerta con sistema de seguridad que la bloquea cuando esta en funcionamiento. Puerta con rack porta chatas y patos urinarios. Cap. de lavado: una chata y dos patos urinarios. Cámara de lavado estampada y redondeados, evita acumulación de residuos, terminada en un sifón de 4 pulgadas (10 cms.) de diámetro que desodoriza mediante sello hidráulico. La inyección de agua a alta presión se realiza con aspersores de alta eficiencia, de acero inoxidable. Potencia eléctrica total 500 w. 220 V. Existen dos modelos más: una con vapor y programa universal, y otra con vapor y 3 programas de lavado.



SKU: EA1848WL
Estanterías de ac. carbono con baño epóxico que resiste la corrosión en ambientes húmedos. 4 repisas regulables. Cap: 250 kg por nivel. Medidas: 91, 122 y 152 cm. largo.



SKU: EA2448IN
Estantería de ac. inox.: calidad Aisi 304, uso en zonas húmedas. 4 repisas regulables. Cap: 250 kg por nivel. Medidas: 91, 122 y 152 cm. largo.

DEA (Desfibrilador Externo Automático)



SKU: ZDEAPLU

Desfibrilador DEA Plus
Monitorea la calidad de la RCP y proporciona retro alimentación en tiempo real acerca de la profundidad y la frecuencia de las compresiones torácicas. Ayuda en el proceso de reanimación con mensajes visuales, de voz y de texto. Utiliza baterías de litio 123A. Incluye: Parches Adultos y Pediátricos (opcionales), Baterías y Bolso de Transporte.



SKU: ZDEA300

Desfibrilador DEA 3
Real CPR Help mejorado. Análisis RapidShock™
Reanimación pediátrica integrada.
CPR Uni-padz: vida útil de 5 años.
Batería inteligente: Notifica nivel de carga en la pantalla LCD o comunicarlo por Wi-Fi. Consumibles duraderos
Conexión Wi-Fi.



SKU: ZDEAPRO

Desfibrilador DEA Pro
Tecnología Real CPR Help® para ayudar a los rescatistas a realizar compresiones óptimas. Tecnología See-Thru CPR® para reducir la duración de las interrupciones al eliminar el artefacto de compresión. Un cable de 3 derivaciones para la monitorización básica mediante electrodos de ECG.
Almacenamiento USB extendido para transferencia de datos inmediata.



SKU: ZDEAGAB

Gabinete Metálico para DEA con alarma (luz y sonido)

ESTERILIZACIÓN, LAVADO Y COMPLEMENTOS



SKU: ST023SFO

Autoclave SA-252f - clase S - 23 lts.
Medidas cámara diámetro 260 mm. x 450 mm. prof. A. Inox. calidad AISI-304.
Potencia de consumo: 220 V. / 1.8 Kw. / 8,3 A. 240 V. / 2,1 Kw. / 8,8 A.
Temperatura de trabajo y presión:
Sin envoltorio 121 - 132 grados C. / 2,1 Kg. / cms.2.
Envueltos 121 - 132 grados C. / 2,1 Kg. / cms.2.
Líquidos 121 grados C. / 1,2 Kg./cms.2. T° patron 140 grados C.
Dispositivos de seguridad: Switch de control de presión.
Puerta con autobloqueo por presión.
Enganche de seguridad de puerta. Protector de sobre calentamiento.
Valvula de seguridad. Circuito electrónico de sistema de seguridad.
Switch de emergencia de fuga. Incluye caja de esterilización en A. Inox. AISI-304 (1 pieza). Normas de Seguridad: CE - EMC - LVD por TUV. - CE - MDD aprobadas por DNV. Camara diseñada por Standard ASME/USA. Tiene función de Autosecado.
Cap. de camara aprox. 23.8 litros. 45 Kgs, netos



SKU: DY037000

Decantador de yeso. Acero inoxidable calidad Aisi 304. Con canastillo desmontable en su interior.
Entrada de 3 cm. Descarga de 4 cm
Medidas : 380 x 300 x 250 mm



No incluye lavadero



SKU: ST022BHS

Clase B línea hanshin 22 lts.
Cámara construida en A. Inox. calidad AISI-316.
T° de operación : 121°C. a 135°C. 6 Ciclos básicos más 2 Ciclos de Test.
Pantalla grafica LCD (luz LED). Esterilizador a vapor, con monitor LCD.
Remoción de aire mediante pre-vacio y secado mediante post vacío.
Óptimo para esterilizar dispositivos médicos incluyendo largos y estrechos lúmenes. Dimensiones externas: 513 x 625 x 442 mm.
Cámara: diámetro A 255 x L 447 mm. Cap. Cámara: 22 lts.
Material Cámara: A. Inox. calidad AISI 316L.
Presión máx. de trabajo: 2,40bar. T° máx. de trabajo: 138°C.
4 bandejas de 195 x 375 x 18 mm. Reservorio / Recolector vol. 5 lts / 5 lts .
Eficiencia de filtro de aire: 99,999% para 0,3° de partículas.
Fuente de poder eléctrica: AC 230V / 50-60Hz.
Pot.: 2700 W. 230 V. 50-60 Hz. Flujo de bomba de vacío: 35 lts /min.



SKU: KAST110331

Lavadero de 2 Tazas. Acero Inoxidable, incorpora perforación para grifería.
Medidas: 120 x 70 x 85 cms.
Medidas Taza: 50 x 50 x 30 cms.



SKU: LL063000

Lavadero de 3 tazas. Acero inoxidable. Con y sin secador.
A pedido. Diferentes medidas.



SKU: VC100CRL

Autoclave para laboratorio
Cámara Vertical cilíndrica 100 lts. Esterilización en laboratorios clínicos, material biológico, farmacias, bromatología, odontología en industria farmacéutica y alimenticia. Pantalla táctil. Programa establecido de 121 °C. y 134 °C. Impresora que registra la fecha de inicio, hora, fin de ciclo. Cap.: nominal 100 litros.
Cámara: cilíndrica de 47 x 65 cms. Cámara y Tapa, de A. Inox. calidad AISI-316L.
Cámara con aislamiento térmico externo, fibra cerámica 1.260°. Con auto generador de vapor eléctrico, Calefactor tipo Omega, con control de nivel de agua. Válvula de seguridad de cámara. Descarga de vapor gravitacional.
Carga y descarga de agua destilada (en forma manual).
Funcionamiento Eléctrico 220V / 5.1Kw / 50Hz.
Medidas exteriores: 54cm x 74cm x 110cm
Peso 85 kg. Sensor de temperatura tipo PT-100 reforzado con bulbo de 8 mm de diámetro.
Certificación: ISO 9001, ISO 13485,
Cumple Normativa Standard Method 90/50



SKU: LQE701TF

Lavamanos quirúrgico especial con sensor al cuerpo, de 1,2 y 3 estaciones.
Fabricación completa en acero Inoxidable, calidad AISI 304.



SKU: ST042UVC

Esterilizador mediante luz ultra violeta UVC. proceso de esterilización en 1 minuto. Acero inoxidable, calidad Aisi 304.

MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE Y OTROS



Mesones 100% acero inoxidable
Medidas: 60, 80, 90, 100, 120 y 140 cm.
Con y sin respaldo.



Lavaderos de acero inoxidable
Medidas: 70x70x85 cms.
Medidas Taza: 50x50x30 cms.



Repisas lisas y perforadas de
acero inoxidable a pedido.
Medidas 100 x 25 cm



Basurero con pedal de
plástico resistente.



Basureros Acero Inoxidable
13 a 75 Lts



Basureros Acero Inoxidable
diferentes tamaños